

**PHILIPS**

LED pásky

**TRENDY  
NOVINKA**



# Skuteční profesionálové volí tenké pásky poskytující vysoký výkon

## Nové a připravené zazářit

Díky novým LED páskám dokážete velmi snadno proměnit jakékoli místo a dodat mu **moderní a sofistikovaný vzhled**. Vyberte si ten svůj, který bude odpovídat místu aplikace i rozpočtu. Ať už se jedná o LED pásek CorePro poskytující skvělý poměr ceny a kvality, nebo LED pásek MASTER s vynikající kvalitou osvětlení, a ještě širšími možnostmi výběru, vždy získáte kvalitu, spolehlivost a snadnou montáž, kterou od Philipsu očekáváte.

**Nečekejte a dejte prostorům nový nádech!**

[www.lighting.philips.cz](http://www.lighting.philips.cz)

**signify**

## MASTER LED pásy



- Vynikající kvalita světla (CRI 90, SDCM ≤3)
- Pět různých světelných toků a čtyři teploty chromatičnosti
- Možnost připojení – sada Interact Ready pro začlenění do systému chytrého osvětlení
- Bezproblémové plánování díky flexibilní délce 5 m a velikosti řezu pouhých 5 cm
- Odolnost: životnost 60 000 hodin a záruka 5 let



60 000 h

GPC	EOC	Typ	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Šířka (Ø)	Délka
			w	lm	K	mm	mm
929002696302	871951434432700	MASTER LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	4.3/1m (19)	475/1m(0)	2700	8	5000
929002696402	871951434434100	MASTER LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M		475/1m(0)	3000	8	5000
929002696502	871951434436500	MASTER LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M		500/1m(0)	4000	8	5000
929002696602	871951434438900	MASTER LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M		500/1m(0)	6500	8	5000
929002696702	871951434440200	MASTER LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	8.3/1m (37)	920/1m(0)	2700	8	5000
929002696802	871951434442600	MASTER LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M		920/1m(0)	3000	8	5000
929002696902	871951434444000	MASTER LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M		1000/1m(0)	4000	8	5000
929002697002	871951434446400	MASTER LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M		950/1m(0)	6500	8	5000
929002697102	871951434448800	MASTER LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	12.5/1m (52)	1380/1m(0)	2700	8	5000
929002697202	871951434450100	MASTER LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M		1380/1m(0)	3000	8	5000
929002697302	871951434452500	MASTER LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M		1500/1m(0)	4000	8	5000
929002697402	871951434454900	MASTER LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M		1450/1m(0)	6500	8	5000
929002697502	871951434456300	MASTER LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	16.6/1m (67)	1830/1m(0)	2700	8	5000
929002697602	871951434458700	MASTER LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M		1830/1m(0)	3000	8	5000
929002697702	871951434460000	MASTER LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M		2000/1m(0)	4000	8	5000
929002697802	871951434462400	MASTER LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M		2000/1m(0)	6500	8	5000
929002697902	871951434464800	MASTER LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	21.3/1m (81)	2400/1m(0)	2700	8	5000
929002698002	871951434466200	MASTER LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M		2400/1m(0)	3000	8	5000
929002698102	871951434468600	MASTER LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M		2500/1m(0)	4000	8	5000
929002698202	871951434470900	MASTER LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M		2450/1m(0)	6500	8	5000

## CorePro LED pásy



- Velmi dobrá kvalita světla (CRI 80, SDCM ≤5)
- Pět různých světelných toků a čtyři teploty chromatičnosti
- Možnost připojení – sada Interact Ready pro začlenění do systému chytrého osvětlení
- Bezproblémové plánování díky flexibilní délce 5 m a velikosti řezu 10 cm
- Odolnost: životnost 35 000 hodin a záruka 3 roky



35 000 h

GPC	EOC	Typ	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Šířka (Ø)	Délka
			w	lm	K	mm	mm
929002694702	871951434400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2.3/1m (10.5)	270/1m(0)	2700	8	5000
929002694802	871951434402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M		270/1m(0)	3000	8	5000
929002694902	871951434404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M		300/1m(0)	4000	8	5000
929002695002	871951434406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M		300/1m(0)	6500	8	5000
929002695102	871951434408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	6/1m (27)	750/1m(0)	2700	8	5000
929002695202	871951434410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M		750/1m(0)	3000	8	5000
929002695302	871951434412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M		800/1m(0)	4000	8	5000
929002695402	871951434414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M		780/1m(0)	6500	8	5000
929002695502	871951434416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	9.2/1m (39)	1080/1m(0)	2700	8	5000
929002695602	871951434418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M		1080/1m(0)	3000	8	5000
929002695702	871951434420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M		1200/1m(0)	4000	8	5000
929002695802	871951434422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M		1180/1m(0)	6500	8	5000
929002695902	871951434424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	12.3/1m (52)	1450/1m(0)	2700	8	5000
929002696002	871951434426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M		1450/1m(0)	3000	8	5000
929002696102	871951434428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M		1600/1m(0)	4000	8	5000
929002696202	871951434430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M		1580/1m(0)	6500	8	5000



## Zazáří při jakékoli aplikaci

Ať už se jedná o maloobchodní, pohostinské nebo kancelářské prostory, Philips LED pásy umožní každému místu zazářit. Různé barvy světla a až pět světelných toků vám umožní vytvoření správné atmosféry pro každý požadavek - od moderního osvětlení kanceláří po atmosférické osvětlení restaurací, od luxusních prodejen po relaxační hotelové pobyty. Přesně to pravé pro všechny aplikace, kde by se lidé měli cítit příjemně a vítaně.

### Retail



### Hospitality



### Office



#### Standartní osvětlení

Užijte si jasné a příjemné osvětlení, které dotvoří jakoukoli atmosféru, a současně nabízí energetickou účinnost nezbytnou všude tam, kde je osvětlení zapnuté po velkou část dne. LED pásy Philips CorePro i MASTER nabízí světelné toky 1 000 až 2 000 lm/m, které jsou ideální pro standartní osvětlení.

#### Prostorové osvětlení

Vytvořte vhodné zvýrazňující osvětlení s nenápadnými niancemi: Philips LED pásy jsou dodávány se světelnými toky 300 až 700 lm/m a čtyřmi barvami bílého světla. Stmívatelný transformátor umožní vytvořit tóny, které ještě lépe navozují atmosféru.


#### Nepřímé osvětlení

Získejte příjemné nepřímé osvětlení, které vhodně akcentuje všechny oblasti, kde je žádoucí intimní atmosféra a pocit soukromí. Obě řady nabízejí světelné toky 500 až 1000 lm/m.



## Příslušenství

- Konektory: rohový, pro propojení dvou pásků a pro propojení s kabelem
- Montážní spony
- LED transformátory s konstantním napětím



GPC	EOC	Typ	
913710032267	697013372909000	LED Transformer 60W 24VDC	LED transformátor pro Master LEDstrip
913710032567	694793910202000	LED Transformer 120W 24VDC	LED transformátor pro Master LEDstrip
929002105580	871869977531500	LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	LED transformátor pro Master LEDstrip
929002105680	871869977532200	LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	LED transformátor pro Master LEDstrip
929002105980	871869977534600	LED Transformer 150W 24VDC 220-240V	LED transformátor pro Master LEDstrip
929003167602	871951435497500	LS mounting clips IP20 50pcs EU	montážní spona
929003167702	871951435499900	LS corner connector IP20 50pcs EU	rohový konektor/kabel
929003167802	871951435501900	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	konektor pásek na pásek
929003167902	871951435503300	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	konektor pásek na kabel
929003426480	694783048803200	CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC	LED transformátor pro CorePro LEDstrip
929003426580	694783048805600	CertaDrive LED Transformer 60W 24VDC	LED transformátor pro CorePro LEDstrip
929003426680	694783048807000	CertaDrive LED Transformer 120W 24VDC	LED transformátor pro CorePro LEDstrip
929003426780	694783048809400	CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC	LED transformátor pro CorePro LEDstrip

## Udělejte svůj LED pásek chytrý

LED pásky Philips MASTER a CorePro lze také používat s chytrým systémem Interact a získat tak při instalaci osvětlení ještě větší možnosti individuálního nastavení a optimalizace. Sada LED pásku Interact Ready obsahuje:



**Interact Ready RF connector**

+



**DALI LED transformer**

+



**Philips LED strip**